




DIE ÖSTERREICHISCHE NIERE – STATUS QUO



60/20 program



Österreichische Gesellschaft
für Nephrologie

- Screening for renal disease in individuals
- Age 40-65
- With
 - Diabetes
 - Hypertension
 - Cardiovascular disease
 - Obesity
 - Family history of ESRD


60/20 program



Österreichische Gesellschaft
für Nephrologie

PREVENTION PROGRAM CHRONIC DISEASES (PPCD) – KIDNEY DISEASE

DIE ÖSTERREICHISCHE NIERE – POLITISCHE FORDERUNGEN



Österreichische Gesellschaft
für Nephrologie

eGFR <60

Implementation of renal and cardiovascular protection

Cooperation between General practitioner Internist nephrologist

dependent on eGFR, albuminuria progression

PRÄVENTIONSPROGRAMM *niere.schützen* Zielpopulation 40-65 Jahre

1) RISIKOFAKTOREN

Anamnese

- Hypertonie (RR > 140/90 mmHg)
- Diabetes mellitus
- Adipositas (BMI > 30)
- terminale Niereninsuffizienz in der Familie

Liegt mindestens einer der Risikofaktoren vor?

JA



RISIKOPATIENT



2) LABORCHECK

- A) **Kreatinin** aus dem Blut (automatische eGFR-Berechnung in ml/min/1,73 m²)
- B) **quantitative Albuminurie** aus dem Spontanharn (Albumin-Kreatinin-Quotient in mg/g)
Kein Albuminurie-Screening bei Infekten!
Erstmalige Albuminurie > 30mg/g innerhalb von 3 Monaten bestätigen!



ÜBERWEISUNGSSCHEMA

Albuminurie mg / g	ÜBERWEISUNGSSCHEMA		
	A1 < 30	A2 30 – 300	A3 > 300
G1/2 ≥ 60	1x jährliche Kontrolle durch AllgemeinmedizinerIn Risikofaktorenoptimierung	Stabil: ad InternistIn 1x jährliche Kontrolle GFR-Verlust ≥ 15 pro Jahr: Check durch NephrologIn	Check durch NephrologIn
G3 30 – 59	Stabil: ad InternistIn 1x jährliche Kontrolle GFR-Verlust ≥ 15 pro Jahr: Check durch NephrologIn	Stabil: ad InternistIn 2x jährliche Kontrolle GFR-Verlust ≥ 15 pro Jahr: Check durch NephrologIn	Check durch NephrologIn
G4 20 – 29	Ad NephrologIn: gemeinsame Betreuung	Ad NephrologIn: gemeinsame Betreuung	Ad NephrologIn: gemeinsame Betreuung
G4/5 < 20	Ad Referenzzentrum: gemeinsame Betreuung	Ad Referenzzentrum: gemeinsame Betreuung	Ad Referenzzentrum: gemeinsame Betreuung

eGFR < 20 ml/min



Österreichische Gesellschaft
für Nephrologie

- The patient is referred to and further treated and managed by a nephrology unit
 - Education and information on RRT
 - Shared decision making
 - Informed consent (standardised form)
 - Preparation for RRT
 - Investigations for transplantation (living donation)

60/20 Implementation Plan

- 9 provinces with their own „Landeszielsteuerungskommission“
- Start in Styria 2015(Rosenkranz) (niere.schützen)
- Vorarlberg (Lhotta), Carinthia (Rosenkranz)
- To include renal parameters in free health examinations (for risk groups only)
- Supported by PERI Group (consulting, human relations, marketing)

