



## BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - OSNOVNI ZBIRNI PODACI ZA PERIOD 2002.-2018. GODINA

Broj centara za dijalizu i transplantaciju u Brčko DC BiH →		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Naziv podatka ↓		Godina →																
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incident pacijenti (na 1 dan) - SVI	N	18	16	18	15	18	14	12	16	14	6	12	11	11	7	15	13	25
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,8	179,6	155,7	299,3
	Mediana (godine)	61,5	63,0	59,0	67,0	71,0	60,0	70,0	70,0	62,5	58,5	62,0	50,0	64,0	65,0	68,0	62,5	67,0
	Prosjeak (godine)	57,0	62,0	57,0	66,0	69,5	55,0	62,5	67,5	64,0	61,0	62,5	52,0	63,5	59,5	64,5	58,3	64,8
Starosne grupe SVIH incident pacijenata (na 1 dan):																		
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(2) 20-44	N	4	1	3	1	0	3	2	0	1	0	1	4	1	1	1	3	1
	%	22,2%	6,3%	16,7%	6,7%	0,0%	21,4%	16,7%	0,0%	7,1%	0,0%	8,3%	36,4%	9,1%	14,3%	6,7%	23,1%	4,0%
(3) 45-64	N	8	9	10	5	5	4	2	5	7	4	6	4	5	2	5	5	11
	%	44,4%	56,3%	55,6%	33,3%	27,8%	28,6%	16,7%	31,3%	50,0%	66,7%	50,0%	36,4%	45,5%	28,6%	33,3%	38,5%	44,0%
(4) 65-74	N	4	4	3	6	8	4	3	8	3	1	4	2	1	3	5	5	6
	%	22,2%	25,0%	16,7%	40,0%	44,4%	28,6%	25,0%	50,0%	21,4%	16,7%	33,3%	18,2%	9,1%	42,9%	33,3%	38,5%	24,0%
(5) 75+	N	2	2	2	3	5	2	5	3	3	1	1	1	4	1	4	1	7
	%	11,1%	12,5%	11,1%	20,0%	27,8%	14,3%	41,7%	18,8%	21,4%	16,7%	8,3%	9,1%	36,4%	14,3%	26,7%	7,7%	28,0%
Incident pacijenti (na 1 dan) - Muškarci	N	6	11	7	8	9	8	7	8	8	4	10	7	7	7	10	4	14
	%	33,3%	68,8%	38,9%	53,3%	50,0%	57,1%	58,3%	50,0%	57,1%	66,7%	83,3%	63,6%	63,6%	100,0%	66,7%	30,8%	56,0%
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,7	242,4	97,0	339,4
	Prosjeak (godine)	64,0	62,0	58,0	62,5	69,0	57,5	75,0	68,0	60,0	58,5	62,0	49,0	75,0	65,0	67,0	63,0	65,5
Starosne grupe incident pacijenata (na 1 dan): Muškarci																		
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(2) 20-44	N	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	3	0	1	1	1	0
	%	33,3%	9,1%	14,3%	12,5%	0,0%	12,5%	14,3%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	42,9%	0,0%	14,3%	10,0%	25,0%	0,0%
(3) 45-64	N	1	7	4	4	3	3	1	2	4	3	6	2	3	2	3	1	7
	%	16,7%	63,6%	57,1%	50,0%	33,3%	37,5%	14,3%	25,0%	50,0%	75,0%	60,0%	28,6%	42,9%	28,6%	30,0%	25,0%	50,0%
(4) 65-74	N	1	3	1	2	5	2	1	5	2	0	4	1	0	3	4	1	3
	%	16,7%	27,3%	14,3%	25,0%	55,6%	25,0%	14,3%	62,5%	25,0%	0,0%	40,0%	14,3%	0,0%	42,9%	40,0%	25,0%	21,4%
(5) 75+	N	2	0	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4	1	2	1	4
	%	33,3%	0,0%	14,3%	12,5%	11,1%	12,5%	57,1%	12,5%	12,5%	25,0%	0,0%	14,3%	57,1%	14,3%	20,0%	25,0%	28,6%



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incident pacijenti (na 1 dan) - <b>Žene</b>	N		12	5	11	7	9	6	5	8	6	2	2	4	4	0	5	9	11
	%		66,7%	31,3%	61,1%	46,7%	50,0%	42,9%	41,7%	50,0%	42,9%	33,3%	16,7%	36,4%	36,4%	0,0%	33,3%	69,2%	44,0%
	Pmp		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	118,3	212,9	260,3
	Mediana (godine)		58,5	66,0	60,0	73,0	73,0	62,0	66,0	72,0	67,5	60,0	59,0	55,0	61,0	-	69,0	62,0	70,0
	Prosjeak (godine)		56,5	66,5	56,0	71,5	71,0	58,5	57,0	67,9	69,0	60,0	59,0	51,0	52,5	-	68,5	58,1	64,8
Starosne grupe incident pacijenata (na 1 dan): <b>Žene</b>																			
(1) 0-19	N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(2) 20-44	N		2	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1
	%		16,7%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	33,3%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	22,2%	9,1%
(3) 45-64	N		7	2	6	1	2	1	1	3	3	1	0	2	2	0	2	3	4
	%		58,3%	40,0%	54,5%	14,3%	22,2%	16,7%	20,0%	37,5%	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	40,0%	33,3%	36,4%
(4) 65-74	N		3	1	2	4	3	2	2	3	1	1	0	1	1	0	1	4	3
	%		25,0%	20,0%	18,2%	57,1%	33,3%	33,3%	40,0%	37,5%	16,7%	50,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	20,0%	44,4%	27,3%
(5) 75+	N		0	2	1	2	4	1	1	2	2	0	1	0	0	0	2	0	3
	%		0,0%	40,0%	9,1%	28,6%	44,4%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	27,3%
Primarna bubrežna oboljenja kod incident pacijenata (na 1 dan):																			
(1) Glomerulonephritis/sclerosis (GN)	N		4	0	2	0	3	4	0	1	3	0	2	2	0	4	0	7	11
	%		22,2%	0,0%	11,1%	0,0%	16,7%	28,6%	0,0%	6,3%	21,4%	0,0%	16,7%	18,2%	0,0%	57,1%	0,0%	53,8%	44,0%
(2) Pyelonephritis/sclerosis (PN)	N		6	2	3	2	2	4	4	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	%		33,3%	12,5%	16,7%	13,3%	11,1%	28,6%	33,3%	12,5%	21,4%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(3) Polycystic kidneys, adult tip (PKD)	N		1	0	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1
	%		5,6%	0,0%	5,6%	0,0%	11,1%	0,0%	8,3%	12,5%	14,3%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	4,0%
(4) Hypertension (HT)	N		0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	6	4	3	5	0	1
	%		0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	5,6%	7,1%	8,3%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%	54,5%	36,4%	42,9%	33,3%	0,0%	4,0%
(5) Renal vascular diseases (RVD)	N		0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	%		0,0%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	7,1%	8,3%	18,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	0,0%
Diabetes melitus - Tip I (DM)	N					3	2	1	6	4	1	6	2	1	0	0	3	0	0
	%					16,7%	14,3%	8,3%	37,5%	28,6%	16,7%	50,0%	18,2%	9,1%	0,0%	0,0%	23,1%	0,0%	
Diabetes melitus - Tip II (DM)	N		1	4	5	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	8	
	%		5,6%	25,0%	27,8%	26,7%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	0,0%	40,0%	0,0%	32,0%	
(6) Diabetes melitus tip - zajedno (DM)	N					3	2	1	6	4	1	6	2	3	0	6	3	8	
	%		5,6%	25,0%	27,8%	26,7%	16,7%	14,3%	8,3%	37,5%	28,6%	16,7%	50,0%	18,2%	27,3%	0,0%	40,0%	23,1%	32,0%
(7) Razno (Misc)	N		5	9	6	6	7	2	3	2	2	3	0	1	2	0	3	0	4
	%		27,8%	56,3%	33,3%	40,0%	38,9%	14,3%	25,0%	12,5%	14,3%	50,0%	0,0%	9,1%	18,2%	0,0%	20,0%	0,0%	16,0%
(8) Nepoznato (Unkn.)	N		1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0
	%		5,6%	6,3%	0,0%	13,3%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	15,4%	0,0%



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓	Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Incident pacijenti (na 91 dan) - <b>SVI</b>	N	18	15	17	14	16	13	12	15	13	6	12	11	11	7	14	11	24	
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,8	167,6	131,7	287,4	
	Mediana	61,5	63,0	60,0	67,0	71,0	60,0	70,0	71,0	63,0	58,5	62,0	50,0	64,0	65,0	68,0	63,0	69,0	
Incident pacijenti (na 91 dan) - <b>Muškarci</b>	N	6	11	7	8	8	8	7	7	8	4	10	7	7	7	9	4	13	
	%	33,3%	73,3%	41,2%	57,1%	50,0%	61,5%	58,3%	46,7%	61,5%	66,7%	83,3%	63,6%	63,6%	100,0%	64,3%	36,4%	54,2%	
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,7	218,2	97,0	315,2
Incident pacijenti (na 91 dan) - <b>Žene</b>	N	12	4	10	6	8	5	5	8	5	2	2	4	4	0	5	7	11	
	%	66,7%	26,7%	58,8%	42,9%	50,0%	38,5%	41,7%	53,3%	38,5%	33,3%	16,7%	36,4%	36,4%	0,0%	35,7%	63,6%	45,8%	
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	118,3	165,6	260,3
Starosne grupe (godine) incident pacijenata (na 91 dan):	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	N	4	1	2	1	0	3	2	0	1	0	1	4	1	1	1	3	1	
(2) 20-44	%	22,2%	6,7%	11,8%	7,1%	0,0%	23,1%	16,7%	0,0%	7,7%	0,0%	8,3%	36,4%	9,1%	14,3%	7,1%	27,3%	4,2%	
	N	8	9	10	4	5	4	2	5	6	4	6	4	5	2	5	3	10	
(3) 45-64	%	44,4%	60,0%	58,8%	28,6%	31,3%	30,8%	16,7%	33,3%	46,2%	66,7%	50,0%	36,4%	45,5%	28,6%	35,7%	27,3%	41,7%	
	N	4	3	3	6	7	4	3	7	3	1	4	2	1	3	4	4	6	
(4) 65-74	%	22,2%	20,0%	17,6%	42,9%	43,8%	30,8%	25,0%	46,7%	23,1%	16,7%	33,3%	18,2%	9,1%	42,9%	28,6%	36,4%	25,0%	
	N	2	2	2	3	4	2	5	3	3	1	1	1	4	1	4	1	7	
(5) 75+	%	11,1%	13,3%	11,8%	21,4%	25,0%	15,4%	41,7%	20,0%	23,1%	16,7%	8,3%	9,1%	36,4%	14,3%	28,6%	9,1%	29,2%	
	N	58	62	67	66	67	61	58	61	70	64	64	70	73	73	79	76	88	
Prevalent pacijenti - <b>SVI</b>	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,1	945,9	910,0	1053,7	
	Mediana (godine)	62,0	62,5	62,0	62,5	63,0	61,0	60,5	63,0	63,0	62,0	62,0	62,0	63,0	64,0	65,0	64,5	67,0	
	Prosjek (godine)	58,9	59,5	58,5	59,9	60,0	58,0	57,5	60,0	62,5	60,5	60,5	59,5	60,5	60,5	61,5	60,3	62,8	
Starosne grupe <b>SVIH</b> prevalent pacijenata:																			
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	3,1%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
(2) 20-44	N	9	9	11	10	10	11	12	10	8	9	10	13	12	12	10	14	12	
	%	15,5%	14,5%	16,4%	15,2%	14,9%	18,0%	20,7%	16,4%	11,4%	14,1%	15,6%	18,6%	16,4%	16,4%	12,7%	18,4%	13,6%	
(3) 45-64	N	28	30	32	29	27	23	24	23	29	28	29	29	29	28	29	25	29	
	%	48,3%	48,4%	47,8%	43,9%	40,3%	37,7%	41,4%	37,7%	41,4%	43,8%	45,3%	41,4%	39,7%	38,4%	36,7%	32,9%	33,0%	
(4) 65-74	N	15	17	18	20	25	22	16	20	19	15	14	12	14	19	21	22	26	
	%	25,9%	27,4%	26,9%	30,3%	37,3%	36,1%	27,6%	32,8%	27,1%	23,4%	21,9%	17,1%	19,2%	26,0%	26,6%	28,9%	29,5%	
(5) 75+	N	6	6	6	7	5	4	6	8	14	10	9	14	18	16	19	17	21	
	%	10,3%	9,7%	9,0%	10,6%	7,5%	6,6%	10,3%	13,1%	20,0%	15,6%	14,1%	20,0%	24,7%	21,9%	24,1%	22,4%	23,9%	



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →																	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Prevalent pacijenti - Muškarci	N	21	30	32	30	29	29	28	32	37	34	37	41	42	44	48	43	51	
	%	36,2%	48,4%	47,8%	45,5%	43,3%	47,5%	48,3%	52,5%	52,9%	53,1%	57,8%	58,6%	57,5%	60,3%	60,8%	56,6%	58,0%	
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1066,7	1163,6	1042,4	1236,4	
	Mediana (godine)	62,0	63,0	62,0	60,0	62,0	60,0	58,5	64,5	61,0	61,0	61,5	61,0	62,5	63,0	64,0	63,0	66,5	
	Prosjeak (godine)	60,0	60,0	59,5	58,5	59,5	56,5	57,5	60,5	61,5	60,0	60,5	59,5	60,9	59,5	61,5	60,3	63,4	
Starosne grupe prevalent pacijenata: Muškarci																			
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
(2) 20-44	N	4	4	5	5	5	5	6	6	5	5	5	7	7	8	6	8	7	
	%	19,0%	13,3%	15,6%	16,7%	17,2%	17,2%	21,4%	18,8%	13,5%	14,7%	13,5%	17,1%	16,7%	18,2%	12,5%	18,6%	13,7%	
(3) 45-64	N	9	15	15	15	12	11	11	10	15	16	19	20	19	18	19	14	17	
	%	42,9%	50,0%	46,9%	50,0%	41,4%	37,9%	39,3%	31,3%	40,5%	47,1%	51,4%	48,8%	45,2%	40,9%	39,6%	32,6%	33,3%	
(4) 65-74	N	4	8	9	7	10	10	6	10	8	7	10	8	6	10	12	9	12	
	%	19,0%	26,7%	28,1%	23,3%	34,5%	34,5%	21,4%	31,3%	21,6%	20,6%	27,0%	19,5%	14,3%	22,7%	25,0%	20,9%	23,5%	
(5) 75+	N	4	3	3	3	2	2	5	6	9	6	3	6	10	8	11	12	15	
	%	19,0%	10,0%	9,4%	10,0%	6,9%	6,9%	17,9%	18,8%	24,3%	17,6%	8,1%	14,6%	23,8%	18,2%	22,9%	27,9%	29,4%	
Prevalent pacijenti - Žene	N	37	32	35	36	38	32	30	29	33	30	27	29	31	29	31	33	37	
	%	63,8%	51,6%	52,2%	54,5%	56,7%	52,5%	51,7%	47,5%	47,1%	46,9%	42,2%	41,4%	42,5%	39,7%	39,2%	43,4%	42,0%	
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686,1	733,5	780,8	875,4	
	Mediana (godine)	62,0	61,5	62,0	63,5	63,5	62,0	60,5	63,0	64,0	63,5	63,0	64,0	65,0	66,0	66,0	66,0	67,0	
	Prosjeak (godine)	58,5	58,5	58,0	61,0	60,5	59,5	57,5	60,0	62,9	61,5	60,5	59,5	60,0	61,5	61,9	60,3	62,0	
Starosne grupe prevalent pacijenata: Žene																			
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	7,4%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
(2) 20-44	N	5	5	6	5	5	6	6	4	3	4	5	6	5	4	4	6	5	
	%	13,5%	15,6%	17,1%	13,9%	13,2%	18,8%	20,0%	13,8%	9,1%	13,3%	18,5%	20,7%	16,1%	13,8%	12,9%	18,2%	13,5%	
(3) 45-64	N	19	15	17	14	15	12	13	13	14	12	10	9	10	9	10	10	12	
	%	51,4%	46,9%	48,6%	38,9%	39,5%	37,5%	43,3%	44,8%	42,4%	40,0%	37,0%	31,0%	32,3%	31,0%	32,3%	30,3%	32,4%	
(4) 65-74	N	11	9	9	13	15	12	10	10	11	8	4	4	8	8	9	12	14	
	%	29,7%	28,1%	25,7%	36,1%	39,5%	37,5%	33,3%	34,5%	33,3%	26,7%	14,8%	13,8%	25,8%	27,6%	29,0%	36,4%	37,8%	
(5) 75+	N	2	3	3	4	3	2	1	2	5	4	6	8	8	8	8	5	6	
	%	5,4%	9,4%	8,6%	11,1%	7,9%	6,3%	3,3%	6,9%	15,2%	13,3%	22,2%	27,6%	25,8%	27,6%	25,8%	15,2%	16,2%	



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bubrežna oboljenja kod prevalent pacijenata:</b>																			
(1) Glomerulonephritis/sclerosis (GN)	N		10	10	11	9	12	21	8	7	10	10	9	13	13	15	14	20	27
	%		17,2%	16,1%	16,4%	13,6%	17,9%	34,4%	13,8%	11,5%	14,3%	15,6%	14,1%	18,6%	17,8%	20,5%	17,7%	26,3%	30,7%
(2) Pyelonephritis/sclerosis (PN)	N		14	13	14	13	13	15	14	13	14	17	16	14	13	12	12	10	7
	%		24,1%	21,0%	20,9%	19,7%	19,4%	24,6%	24,1%	21,3%	20,0%	26,6%	25,0%	20,0%	17,8%	16,4%	15,2%	13,2%	8,0%
(3) Polycystic kidneys, adult tip (PKD)	N		3	3	4	3	5	3	5	7	8	7	4	4	3	3	3	4	4
	%		5,2%	4,8%	6,0%	4,5%	7,5%	4,9%	8,6%	11,5%	11,4%	10,9%	6,3%	5,7%	4,1%	4,1%	3,8%	5,3%	4,5%
(4) Hypertension (HT)	N		0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	9	12	14	19	15	15
	%		0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	1,5%	3,3%	5,2%	4,9%	4,3%	4,7%	4,7%	12,9%	16,4%	19,2%	24,1%	19,7%	17,0%
(5) Renal vascular diseases (RVD)	N		3	3	2	1	1	2	1	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2
	%		5,2%	4,8%	3,0%	1,5%	1,5%	3,3%	1,7%	4,9%	4,3%	4,7%	4,7%	2,9%	1,4%	1,4%	2,5%	2,6%	2,3%
Diabetes melitus - Tip I (DM)	N						9	7	7	10	12	10	15	16	16	14	11	9	6
	%						13,4%	11,5%	12,1%	16,4%	17,1%	15,6%	23,4%	22,9%	21,9%	19,2%	13,9%	11,8%	6,8%
Diabetes melitus - Tip II (DM)	N		5	6	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	11
	%						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	2,7%	6,3%	3,9%	12,5%
(6) Diabetes melitus tip - zajedno (DM)	N						9	7	7	10	12	10	15	16	18	16	16	12	17
	%		8,6%	9,7%	13,4%	13,6%	13,4%	11,5%	12,1%	16,4%	17,1%	15,6%	23,4%	22,9%	24,7%	21,9%	20,3%	15,8%	19,3%
(7) Razno (Misc)	N		21	25	25	27	25	22	19	17	19	13	13	10	11	10	11	9	12
	%		36,2%	40,3%	37,3%	40,9%	37,3%	36,1%	32,8%	27,9%	27,1%	20,3%	20,3%	14,3%	15,1%	13,7%	13,9%	11,8%	13,6%
(8) Nepoznato (Unkn.)	N		2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4
	%		3,4%	3,2%	3,0%	4,5%	1,5%	4,9%	1,7%	1,6%	1,4%	1,6%	1,6%	1,4%	2,7%	2,7%	2,5%	5,3%	4,5%
<b>Diabetes melitus (Prevalent pacijenti) - Muškarci</b>	<b>N</b>		1	2	3	3	4	3	3	5	5	3	9	10	12	11	11	8	11
	<b>%</b>		20,0%	33,3%	33,3%	33,3%	44,4%	42,9%	42,9%	50,0%	41,7%	30,0%	60,0%	62,5%	66,7%	68,8%	68,8%	66,7%	64,7%
	<b>Pmp</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,7	266,7	193,9	266,7
	<b>Mediana (godine)</b>		70,0	68,0	65,0	66,0	65,5	67,0	56,0	59,0	60,0	62,0	64,0	63,5	64,5	65,0	68,0	73,5	69,0
	<b>Prosjeak (godine)</b>		70,0	67,5	63,0	62,0	63,5	63,5	48,5	56,0	62,0	65,5	64,5	61,5	62,5	63,5	68,0	68,8	65,0
<b>Starosne grupe prevalent pacijenata sa DM: Muškarci</b>																			
(1) 0-19	N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(2) 20-44	N		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	5,6%	6,3%	9,1%	12,5%	9,1%
(3) 45-64	N		0	1	1	1	2	1	1	2	4	2	5	5	5	4	1	1	4
	%		0,0%	16,7%	11,1%	11,1%	22,2%	14,3%	14,3%	20,0%	33,3%	20,0%	33,3%	31,3%	27,8%	25,0%	9,1%	12,5%	36,4%
(4) 65-74	N		1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	4	3	3	3	5	2	2
	%		20,0%	16,7%	22,2%	22,2%	22,2%	28,6%	14,3%	20,0%	8,3%	10,0%	26,7%	18,8%	16,7%	18,8%	45,5%	25,0%	18,2%
(5) 75+	N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	16,7%	18,8%	36,4%	50,0%	36,4%

PACIJENTI



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
PREVALENT	Diabetes melitus (Prevalent pacijenti) - <b>Žene</b>	N	4	4	6	6	5	4	4	5	7	7	6	6	6	5	5	4	6	
		%	80,0%	66,7%	66,7%	66,7%	55,6%	57,1%	57,1%	50,0%	58,3%	70,0%	40,0%	37,5%	37,5%	35,7%	31,3%	33,3%	35,3%	
		Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,3	118,3	94,6	142,0
		Mediana (godine)	64,0	63,0	62,0	69,0	69,0	51,5	52,5	72,0	72,0	73,0	69,0	75,5	76,5	78,0	79,0	75,5	75,0	
		Prosjek (godine)	60,0	60,0	58,5	69,5	62,0	52,0	53,0	62,0	64,5	65,5	65,0	67,5	72,5	75,0	76,5	75,0	72,8	
Starosne grupe prevalent pacijenata sa <b>DM: Žene</b>																				
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
(2) 20-44	N	0	0	1	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
	%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	20,0%	50,0%	50,0%	20,0%	14,3%	14,3%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
(3) 45-64	N	2	3	3	1	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	
	%	50,0%	75,0%	50,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	28,6%	28,6%	33,3%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
(4) 65-74	N	2	1	1	4	4	2	2	3	4	4	1	0	1	1	1	1	2	2	
	%	50,0%	25,0%	16,7%	66,7%	80,0%	50,0%	50,0%	60,0%	57,1%	57,1%	16,7%	0,0%	16,7%	20,0%	20,0%	50,0%	50,0%		
(5) 75+	N	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	2	3	
	%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	66,7%	80,0%	80,0%	50,0%		
Vrsta tretmana prevalent pacijenata (HD, PD, Tx):																				
Hemodijaliza (HD) - Ukupno:	N	58	62	66	46	68	59	56	58	67	61	59	62	67	69	73	69	80		
	%	100,0%	100,0%	98,5%	69,7%	101,5%	96,7%	96,6%	95,1%	95,7%	95,3%	92,2%	88,6%	91,8%	94,5%	92,4%	90,8%	90,9%		
HD u dijaliznom centru	N	58	62	66	46	68	59	56	57	67	1	2	1	1	3	1	1	1		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	1,6%	3,4%	1,6%	1,5%	4,3%	1,4%	1,4%	1,3%		
HD kod kuće	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
HD tip nepoznat	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
HF	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
HDF	N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60	57	61	66	66	72	68	79		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	98,4%	96,6%	98,4%	98,5%	95,7%	98,6%	98,6%			
Peritonealna dijaliza (PD) - Ukupno:	N	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0	0	0			
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,4%	0,0%	1,6%	4,3%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%			
APD	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
CAPD	N	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0	0	0			
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PD tip nepoznat	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓	Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018										
Transplantirani pacijenti sa funkcionalnim graftom - UKUPNO	N	0	0	1	0	1	2	2	2	3	3	4	4	4	6	6	7	8										
	%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	1,5%	3,3%	3,4%	3,3%	4,3%	4,7%	6,3%	5,7%	5,5%	8,2%	7,6%	9,2%	9,1%										
	Pmp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,8	71,8	83,8	95,8									
	Mediana (godine)	-	-	29,0	-	31,0	34,0	35,0	44,5	52,0	49,0	45,5	46,5	38,5	33,0	34,0	37,0	38,0										
	Prosjeak (godine)	-	-	29,0	-	31,0	34,0	35,0	44,5	50,5	47,5	44,5	45,5	41,0	35,0	36,0	38,7	39,5										
Živa rodbinska	N	0	0	1	0	1	2	2	1	1	2	3	3	3	5	5	6	6										
%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	33,3%	66,7%	75,0%	75,0%	75,0%	83,3%	83,3%	85,7%	75,0%										
Živa nerodbinska	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1										
%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%										
Kadaverična	N	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	25,0%	25,0%	25,0%	16,7%	16,7%	14,3%	12,5%										
Tx tip nepoznat	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%										
Markeri kod prevalent pacijenata:																												
HbsAg pozitivan	N	PODACI NISU PRIKUPLJANI														1	4	3	6	2	1	1	2	2	2	2	0	
%																1,5%	6,6%	5,2%	9,8%	2,9%	1,6%	1,6%	2,9%	2,7%	2,7%	2,5%	2,6%	0,0%
Anti-HCV pozitivan	N															21	13	11	10	9	9	9	7	7	6	5	5	4
%																31,3%	21,3%	19,0%	16,4%	12,9%	14,1%	14,1%	10,0%	9,6%	8,2%	6,3%	6,6%	4,5%
HbsAg+HCV	N															2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
%																3,0%	3,3%	1,7%	1,6%	1,4%	1,6%	1,6%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	0,0%
Anti-HIV pozitivan	N															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pristup krvnim žilama kod prevalent HD pacijenata:																												
AV Fistula	N	PODACI NISU PRIKUPLJANI														63	68	53	51	58	52	80	51	54	56	56	56	69
%																92,6%	115,3%	94,6%	87,9%	86,6%	85,2%	135,6%	82,3%	80,6%	81,2%	76,7%	81,2%	86,3%
Podlaktica	N															62	67	52	51	58	52	50	51	54	56	56	55	68
%																91,2%	113,6%	92,9%	87,9%	86,6%	85,2%	84,7%	82,3%	80,6%	81,2%	76,7%	79,7%	85,0%
Nadlaktica	N															1	1	1	0	0	0	30	0	0	0	0	1	1
%																1,5%	1,7%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	50,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,3%
AV Graft	N															0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	3,4%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%
Podlaktica	N															0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nadlaktica	N															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nadkoljenica	N															0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%
Kateter privremeni	N															2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	9	5	4
%																2,9%	0,0%	1,8%	1,7%	1,5%	1,6%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	12,3%	7,2%	5,0%
Vena subklavija	N															2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	4	1	1
%																2,9%	0,0%	1,8%	1,7%	1,5%	1,6%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	1,4%	1,3%
Vena jugularis	N															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,8%	5,8%	3,8%
Vena femoralis	N															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%																0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kateter trajni	N															1	1	2	4	6	6	5	4	4	6	4	4	3
%																1,5%	1,7%	3,6%	6,9%	9,0%	9,8%	8,5%	6,5%	6,0%	8,7%	5,5%	5,8%	3,8%



# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
BALKANSKA ENDEMIJSKA NEFROPATIJA (BEN)	*) BEN - Incident pacijenti (na 1 dan) - Ukupno:	N	5	9	2	4	7	2	2	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	
		%	27,8%	56,3%	11,1%	26,7%	38,9%	14,3%	16,7%	12,5%	7,1%	33,3%	0,0%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		Mediana (godine)	67,0	62,5	68,0	62,5	69,0	60,0	60,5	73,5	61,0	64,0	-	-	76,0	-	-	-	-	
		Prosjeak (godine)	68,5	63,5	68,0	62,5	69,0	60,0	60,5	73,5	61,0	64,0	-	-	76,0	-	-	-	-	
	BEN - Incident pacijenti (na 1 dan) - Muškarci:	N	2	8	1	2	3	1	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
		%	40,0%	88,9%	50,0%	50,0%	42,9%	50,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%			
	BEN - Incident pacijenti (na 1 dan) - Žene:	N	3	1	1	2	4	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		%	60,0%	11,1%	50,0%	50,0%	57,1%	50,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%			
	Starosne grupe BEN incident pacijenata (na 1 dan):																			
	(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	(2) 20-44	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	(3) 45-64	N	2	6	1	3	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	40,0%	66,7%	50,0%	75,0%	28,6%	100,0%	50,0%	0,0%	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	(4) 65-74	N	1	2	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		%	20,0%	22,2%	0,0%	25,0%	57,1%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	(5) 75+	N	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		%	40,0%	11,1%	50,0%	0,0%	14,3%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
	BEN - Prevalent pacijenti - Ukupno:	N	20	24	21	21	20	18	16	15	15	11	11	7	8	7	6	6	6	
%		34,5%	38,7%	31,3%	31,8%	29,9%	29,5%	27,6%	24,6%	21,4%	17,2%	17,2%	10,0%	11,0%	9,6%	7,6%	7,9%	6,8%		
Mediana (godine)		64,5	63,5	64,0	64,5	65,0	63,5	63,0	66,0	65,0	66,0	66,0	68,0	68,0	68,0	70,0	71,0	72,0		
Prosjeak (godine)		66,5	65,0	64,5	65,5	65,9	64,0	63,0	65,5	66,0	68,0	67,5	69,0	71,5	70,5	72,5	73,3	74,3		
BEN - Prevalent pacijenti - Muškarci:	N	7	14	12	11	7	7	6	7	6	6	6	3	3	2	2	2	2		
	%	35,0%	58,3%	57,1%	52,4%	35,0%	38,9%	37,5%	46,7%	40,0%	54,5%	54,5%	42,9%	37,5%	28,6%	33,3%	33,3%	33,3%		
BEN - Prevalent pacijenti - Žene:	N	13	10	9	10	13	11	10	8	9	5	5	4	5	5	4	4	4		
	%	65,0%	41,7%	42,9%	47,6%	65,0%	61,1%	62,5%	53,3%	60,0%	45,5%	45,5%	57,1%	62,5%	71,4%	66,7%	66,7%	66,7%		
Starosne grupe BEN prevalent pacijenata:																				
(1) 0-19	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
(2) 20-44	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
(3) 45-64	N	10	14	12	11	8	10	10	8	6	4	5	2	0	0	0	0	0		
	%	50,0%	58,3%	57,1%	52,4%	40,0%	55,6%	62,5%	53,3%	40,0%	36,4%	45,5%	28,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
(4) 65-74	N	5	6	6	6	10	7	5	5	7	4	4	3	6	6	4	5	4		
	%	25,0%	25,0%	28,6%	28,6%	50,0%	38,9%	31,3%	33,3%	46,7%	36,4%	36,4%	42,9%	75,0%	85,7%	66,7%	83,3%			
(5) 75+	N	5	4	3	4	2	1	1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2		
	%	25,0%	16,7%	14,3%	19,0%	10,0%	5,6%	6,3%	13,3%	13,3%	27,3%	18,2%	28,6%	25,0%	14,3%	33,3%	33,3%			





# RENALNI REGISTAR BOSNE I HERCEGOVINE

Naziv podatka ↓		Godina →	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ukupan broj pacijenata u godini →	N		58	71	78	79	85	79	73	74	75	75	75	77	80	78	86	90	100
	%		0	9	11	13	18	18	15	13	5	11	11	8	7	7	7	14	12
Umrlo (broj i % smrtnosti na ukupan broj pacijenata):	N		0,0%	12,7%	14,1%	16,5%	21,2%	22,8%	20,5%	17,6%	6,7%	14,7%	14,7%	10,4%	8,8%	9,0%	8,1%	15,6%	12,0%
Pripadnost grupi uzroka smrti:																			
(1) Cardiac	N		0	3	7	4	8	9	6	7	3	2	3	5	3	3	3	3	3
	%		0,0%	33,3%	63,6%	30,8%	44,4%	50,0%	40,0%	53,8%	60,0%	18,2%	27,3%	62,5%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	21,4%
(2) Vascular	N		0	0	2	4	3	6	6	3	2	4	5	2	1	2	0	0	5
	%		0,0%	0,0%	18,2%	30,8%	16,7%	33,3%	40,0%	23,1%	40,0%	36,4%	45,5%	25,0%	14,3%	28,6%	0,0%	0,0%	41,7%
(3) Infection	N		0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	3	0	0
	%		0,0%	11,1%	0,0%	15,4%	0,0%	5,6%	0,0%	7,7%	0,0%	9,1%	9,1%	0,0%	14,3%	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%
(4) Cancer	N		0	0	1	1	5	4	0	5	0	1	1	0	2	1	0	0	1
	%		0,0%	0,0%	9,1%	7,7%	27,8%	22,2%	0,0%	38,5%	0,0%	9,1%	9,1%	0,0%	28,6%	14,3%	0,0%	0,0%	8,3%
(5) Liver disease	N		0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	%		0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	6,7%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%
(6) Gastro-intestinal	N						2	2	2	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0
	%						11,1%	11,1%	13,3%	23,1%	0,0%	27,3%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(7) Social/Psychological	N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(8) Accident	N						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(9) Miscellaneous	N		0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(10) Unknown/unavailable	N		0	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	1	11	1
	%		0,0%	44,4%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,1%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	14,3%	14,3%	78,6%	8,3%
Starosne grupe umrlih:																			
(1) 0-19	N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(2) 20-44	N		0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0
	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	6,7%	15,4%	40,0%	0,0%	0,0%	12,5%	14,3%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%
(3) 45-64	N		0	1	5	3	5	6	1	9	0	5	2	3	2	0	2	3	5
	%		0,0%	11,1%	45,5%	23,1%	27,8%	33,3%	6,7%	69,2%	0,0%	45,5%	18,2%	37,5%	28,6%	0,0%	28,6%	21,4%	41,7%
(4) 65-74	N		0	7	4	6	5	8	8	8	2	5	3	4	2	2	3	7	2
	%		0,0%	77,8%	36,4%	46,2%	27,8%	44,4%	53,3%	61,5%	40,0%	45,5%	27,3%	50,0%	28,6%	28,6%	42,9%	50,0%	16,7%
(5) 75+	N		0	1	2	4	8	6	5	5	1	1	6	0	2	4	2	4	5
	%		0,0%	11,1%	18,2%	30,8%	44,4%	33,3%	33,3%	38,5%	20,0%	9,1%	54,5%	0,0%	28,6%	57,1%	28,6%	28,6%	41,7%
Spolna struktura umrlih:																			
Muškarci	N		0	0	5	9	9	7	8	4	3	7	7	4	5	5	4	7	7
	%		0,0%	0,0%	45,5%	69,2%	50,0%	38,9%	53,3%	30,8%	60,0%	63,6%	63,6%	50,0%	71,4%	71,4%	57,1%	50,0%	58,3%
Žene	N		0	9	6	4	9	11	7	9	2	4	4	4	2	2	3	7	5
	%		0,0%	100,0%	54,5%	30,8%	50,0%	61,1%	46,7%	69,2%	40,0%	36,4%	36,4%	50,0%	28,6%	28,6%	42,9%	50,0%	41,7%

\*) BEN - Balkanska endemska nefropatija